



ACO trapi un gūlijas

Punktveida drenāža ūdens novadīšanai

ACO Passavant traps



ACO produkta informācija

- Trapa korpuss izgatavots no čuguna
- Iespējams savienot ar lietus kanalizācijas cauruli
- Gružu ķērājs izgatavots no PVC
- Slodzes klase: K3 (300kg)
- DN100 savienojums



Savienojums	Ārējie izmēri			Produkta kods	Cena EUR ar PVN
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm		
DN100	158	158	235	5217.90.00	175,-

ACO Self® Light



ACO produkta informācija

- Materiāls: plastikāts
- Režģa materiāls: čuguns
- Vienkāršs un izdevīgs risinājums
- Viegli kopt
- Gružu ķērājs izgatavots no PVC
- Nevajag savienot ar kanalizāciju
- Tilpums: 11 L



Režģa materiāls	Ārējie izmēri			Produkta kods	Cena EUR ar PVN
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm		
Čuguns	256	256	580	406481	70,-

ACO Self® XtraPoint traps

ACO produkta informācija

- Materiāls: plastikāts
- Atbilst standartam LVS EN124
- Slodzes klase: B 125
- Notece: vertikālā DN 100
- Krāsa: melns, izturīgs pret UV-starojumu
- Liels gruzu ķērājs ar rokturi un ar tilpumu 1,1L
- Režģa materiāls: plastikāts vai cinkots tērauds



Režģa materiāls	Ārējie izmēri			Produkta kods	Cena EUR ar PVN
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm		
Plastikāts	250	250	200	319430	100,-
Cinkots tērauds	250	250	200	319433	165,-

ACO Gala gūlija

ACO produkta informācija

- Materiāls: polimērbetons
- Režģa materiāls: čuguns
- Atbilst standartam LVS EN124
- Dubļu ķērājs izgatavots no PVC
- Slodzes klase: B 125
- Pieslēgums: horizontāls DN 100
- Ar Rest Pointlock slēdzeni
- Ar integrēto pretsmaku sifonu



Režģa materiāls	Ārējie izmēri			Produkta kods	Cena EUR ar PVN
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm		
Čuguns	300	300	440	10500	220,-

ACO Self® Europoint gūļijas


Režģi



Režģis no cinkota tērauda, ar atverēm
Slodzes klase A 15, produkta Nr. **319620**



Sietveida režģis no cinkota tērauda
Slodzes klase B125, produkta Nr. **319626**




Sietveida režģis no plastikāta
Slodzes klase A 15, produkta Nr. **319621**



Čuguna režģis
Slodzes klase B 125, produkta Nr. **319624**



Nerūsējoša tērauda režģis
Slodzes klase A 15, produkta Nr. **319622**



Plastikāta režģis Microgrip (pretslīdes)
Slodzes klase B 125, produkta Nr. **319623**



pēc izvēles:
Rāmji



Dizaina rāmis no nerūsējoša tērauda produkta Nr. **319646**

Pagriežams rāmis atbilstoši režģim

Augšdaļa

Augšdaļa apaļam trapam, DN200 produkta Nr. **319602**



pēc izvēles:
Paaugstinājums
Starplika



Paaugstinājuma elements ar cauruļu savienojumu un LLD-blīvi, DN100 produkta Nr. **319607**



Starplika apaļam trapam (max.2gab. uzstādišanai atbilstoši normai) produkta Nr. **319606**



Izveda elements



Zems noteces gūlija ar vertikālo cauruļu savienojumu DN 100 produkta Nr. **319601**



Augsts noteces gūlija ar horizontālo cauruļu savienojumu DN 100 un LLD-blīvi, produkta Nr. **319604**



Augsts/apaļš noteces gūlija savienošanai ar augšgalu, ar horizontālo cauruļu savienojumu DN 100 un LLD-blīvi, produkta Nr. **319605**

Europoint noteces gūlija

ACO produkta Informācija

- Moduļu sistēma
- Materiāls: polimērbetons (salizturīgs)
- Maināmie režģi
- Gružu grozu var pasūtīt atsevišķi
- Pretsmaku sifonu no nerūsējoša tērauda var pasūtīt atsevišķi
- Atbilst standartam LVS EN124
- Pieslēgums: vertikālā vai horizontālā DN 100
- Augšējās malas augstums: 80mm



Zemā gūlija



Ārējie izmēri			Slodzes klase	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
252	252	227,5	A 15	319601	71,-

Augstā gūlija

- Ar horizontālu cauruļu savienojumu DN 100
- Ar LLD-blīvi



Ārējie izmēri			Svara klase	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
252	252	398	A 15	319604	62,-

Augstā/apalā gūlija

- Sifona stiprinājuma dziļums 100 mm
- Izmantojot starpliku, trapa dziļums ir 800 mm
- Augšējo daļu var liekt, grozīt un tā ir ar regulējamu augstumu
- Iztukšojams pilnībā



Ārējie izmēri			Slodzes klase	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm			
252	252	227,5	A 15	319602	95,-
240	240	360	A 15	319605	50,-

Režģi

Materiāls	Izmēri		Slodzes klase	Ieplūdes atveres izmēri mm	Ieplūdes šķērsgriezums cm ²	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
	Garums, mm	Platums, mm					

Režģis ar atverēm



Cinkots tērauds

250

250

A 15

10

119

319620

18,-

Šūnveida režģis



Cinkots tērauds

250

250

B 125

9

337,5

319626

125,-

Čuguna režģis



Čuguns

249

249

B 125

8

157,8

319624

50,-

Garenprofila režģis



Nerūsējošais tērauds

250

250

A 15











6

218,3

319622

150,-

Papildus piederumi

	Apraksts	Der modulim	Produkta kods	Cena EUR ar PVN
	Paaugstinājuma elements ar cauruļu savienojumu un ar LLD-blīvi, DN 100 Augstums 243 mm Polimērbetons	ACO Self® Europoint zems ACO Self® Europoint augsts	319607	68,-
	Starplikas Augstums 290 mm Polimērbetons	ACO Self® Europoint augsts/apaļš	319606	80,-
	Gružu grozs 2,6l Polipropilēns (PP)	XtraPoint ACO Self® Europoint zems ACO Self® Europoint augsts ACO Self® Europoint augsts/apaļš	319482	10,-
	Smilšu grozs 1,1 l Polipropilēns (PP)	XtraPoint ACO Self® Europoint zems ACO Self® Europoint augsts ACO Self® Europoint augsts/apaļš	319483	15,-
	Dizaina rāmis Nerūsējoša tērauda apmale Var pagriezt atbilstoši režģim	ACO Self® Europoint zems ACO Self® Europoint augsts ACO Self® Europoint augsts/apaļš	319646	85,-
	Pretsmaku sifons Ūdens līmeņa dziļums 50 mm Nerūsējošais tērauds	ACO Self® Europoint augsts ACO Self® Europoint augsts/apaļš	319642	60,-
	Pretsmaku sifons Ūdens līmeņa dziļums 100 mm Nerūsējošais tērauds	ACO Self® Europoint augsts/apaļš	319643	60,-
	Pretsmaku sifons Ūdens līmeņa dziļums 50 mm Nerūsējošais tērauds	ACO Self® Europoint zems	132493	50,-
	Waterseal Silikona blīvējums 300 ml	ACO Self® Europoint	61957	17,-
	Režģa āķis Režģu un pretsmaku mehānismu noņemšanai	ACO Self® Europoint	319655	15,-