



ACO trapi un gūlijas

Punktveida drenāža ūdens novadīšanai

ACO Passavant traps



ACO produkta informācija

- Trapa korpuss izgatavots no čuguna
- Iespējams savienot ar lietus kanalizācijas cauruli
- Gružu ķērājs izgatavots no PVC
- Slodzes klase: K3 (300kg)
- DN100 savienojums



Savienojums	Ārējie izmēri			Produkta kods
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	
DN100	158	158	235	5217.90.00

ACO Self® Light



ACO produkta informācija

- Materiāls: plastikāts
- Režģa materiāls: čuguns
- Vienkāršs un izdevīgs risinājums
- Viegli kopt
- Gružu ķērājs izgatavots no PVC
- Nevajag savienot ar kanalizāciju
- Tilpums: 11 L



Režģa materiāls	Ārējie izmēri			Produkta kods
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	
Čuguns	256	256	580	406481

ACO Self® XtraPoint traps

ACO produkta informācija

- Materiāls: plastikāts
- Atbilst standartam LVS EN124
- Slodzes klase: B 125
- Notece: vertikālā DN 100
- Krāsa: melns, izturīgs pret UV-starojumu
- Liels gružu ķērājs ar rokturi un ar tilpumu 1,1L
- Režģa materiāls: plastikāts vai cinkots tērauds



Režģa materiāls	Ārējie izmēri			Produkta kods
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	
Plastikāts	250	250	200	319430
Cinkots tērauds	250	250	200	319433

ACO Gala gūlija

ACO produkta informācija

- Materiāls: polimērbetons
- Režģa materiāls: čuguns
- Atbilst standartam LVS EN124
- Dubļu ķērājs izgatavots no PVC
- Slodzes klase: B 125
- Pieslēgums: horizontāls DN 100
- Ar Rest Pointlock slēdzeni
- Ar integrēto pretsmaku sifonu



Režģa materiāls	Ārējie izmēri			Produkta kods
	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	
Čuguns	300	300	440	10500

ACO Self® Europoint gūlijas


Režģi



Režģis no cinkota tērauda, ar atverēm
Slodzes klase A 15, produkta Nr. **319620**



Sietveida režģis no cinkota tērauda
Slodzes klase B125, produkta Nr. **319626**




Sietveida režģis no plastikāta
Slodzes klase A 15, produkta Nr. **319621**



Čuguna režģis
Slodzes klase B 125, produkta Nr. **319624**



Nerūsējoša tērauda režģis
Slodzes klase A 15, produkta Nr. **319622**



Plastikāta režģis Microgrip (pretslīdes)
Slodzes klase B 125, produkta Nr. **319623**



pēc izvēles:
Rāmji



Dizaina rāmis no nerūsējoša tērauda produkta Nr. **319646**

Pagriežams rāmis atbilstoši režģim

Augšdaļa

Augšdaļa apaļam trapam, DN200 produkta Nr. **319602**



pēc izvēles:
Paaugstinājums
Starplika



Paaugstinājuma elements ar cauruļu savienojumu un LLD-blīvi, DN100 produkta Nr. **319607**



Starplika apaļam trapam (max.2gab. uzstādīšanai atbilstoši normai) produkta Nr. **319606**



Izvada elements



Zems noteces gūlija ar vertikālo cauruļu savienojumu DN 100 produkta Nr. **319601**



Augsts noteces gūlija ar horizontālo cauruļu savienojumu DN 100 un LLD-blīvi, produkta Nr. **319604**



Augsts/apalš noteces gūlija savienošanai ar augšgalu, ar horizontālo cauruļu savienojumu DN 100 un LLD-blīvi, produkta Nr. **319605**

Europoint noteces gūlija

ACO produkta Informācija

- Moduļu sistēma
- Materiāls: polimērbetons (salizturīgs)
- Maināmie režģi
- Gružu grozu var pasūtīt atsevišķi
- Pretsmaku sifonu no nerūsējoša tērauda var pasūtīt atsevišķi
- Atbilst standartam LVS EN124
- Pieslēgums: vertikālā vai horizontālā DN 100
- Augšējās malas augstums: 80mm



Zemā gūlija



Ārējie izmēri			Slodzes klase	Produkta kods
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm		
252	252	227,5	A 15	319601

Augstā gūlija

- Ar horizontālu cauruļu savienojumu DN 100
- Ar LLD-blīvi



Ārējie izmēri			Svara klase	Produkta kods
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm		
252	252	398	A 15	319604

Augstā/apalā gūlija

- Sifona stiprinājuma dziļums 100 mm
- Izmantojot starpliku, trapa dziļums ir 800 mm
- Augšējo daļu var liekt, grozīt un tā ir ar regulējamu augstumu
- Iztukšojams pilnībā



Ārējie izmēri			Slodzes klase	Produkta kods
Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm		
252	252	227,5	A 15	319602
240	240	360	A 15	319605

Režģis

Materiāls	Izmēri		Slodzes klase	Ieplūdes atveres izmēri	Ieplūdes šķērsgriezums	Produkta kods
	Garums, mm	Platums, mm				

Režģis ar atverēm



Cinkots
tērauds

250

250

A 15

10

119

319620

Šūnveida režģis



Cinkots
tērauds

250

250

B 125

9

337,5

319626

Čuguna režģis



Čuguns

249

249

B 125

8

157,8

319624

Garenprofila režģis



Nerūsējošais
tērauds

250

250

A 15

6

218,3

319622

Papildus piederumi

	Apraksts	Der modulim	Produkta kods
	Paaugstinājuma elements ar cauruļu savienojumu un ar LLD-blīvi, DN 100 Augstums 243 mm Polimērbetons	ACO Self® Europoint zems ACO Self® Europoint augsts	319607
	Starplikas Augstums 290 mm Polimērbetons	ACO Self® Europoint augsts/apalš	319606
	Gruzū grozs 2,6l Polipropilēns (PP)	XtraPoint ACO Self® Europoint zems ACO Self® Europoint augsts ACO Self® Europoint augsts/apalš	319482
	Smilšu grozs 1,1 l Polipropilēns (PP)	XtraPoint ACO Self® Europoint zems ACO Self® Europoint augsts ACO Self® Europoint augsts/apalš	319483
	Dizaina rāmis Nerūsējoša tērauda apmale Var pagriezt atbilstoši režģim	ACO Self® Europoint zems ACO Self® Europoint augsts ACO Self® Europoint augsts/apalš	319646
	Pretsmaku sifons Ūdens līmeņa dziļums 50 mm Nerūsējošais tērauds	ACO Self® Europoint augsts ACO Self® Europoint augsts/apalš	319642
	Pretsmaku sifons Ūdens līmeņa dziļums 100 mm Nerūsējošais tērauds	ACO Self® Europoint augsts/apalš	319643
	Pretsmaku sifons Ūdens līmeņa dziļums 50 mm Nerūsējošais tērauds	ACO Self® Europoint zems	132493
	Waterseal Silikona blīvējums 300 ml	ACO Self® Europoint	61957
	Režģa āķis Režģu un pretsmaku mehānismu noņemšanai	ACO Self® Europoint	319655