



Pagraba logi

6




ACO logi, kas ir atverami horizontāli un vertikāli

Informācija par izstrādājumu

Produkta priekšrocības

- Maksimālā stikla platība.
- 3 kameru rāmis.
- 4 kameru vērtne.
- $U_G = 1,1 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{Rāmis baltā krāsā})$



Informācija pasūtīšanai


Izmēri		Stikla platība, m ²	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods	
Platums, mm	Augstums, mm			Atverams uz kreiso pusi	Atverams uz labo pusi
24 mm stikla pakete $U_G = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$					
800	500	0,184	12	11153	11146
	600	0,244	12	11154	11147
1000	500	0,244	12	11155	11148
	600	0,325	12	11156	11149
	800	0,486	12	11157	11150
	1000	0,646	12	11159	11152

ACO logi, kas ir atverami vertikāli

Informācija par izstrādājumu

Produkto prievalumai
■ Maksimālā stikla platība.
■ Vairāku kameru dobie profili.
■ Rāmis un vērtne baltā krāsā.

- Vienkāršs stikls vai stikla
- pakete Dimensija = faktiskais lielums



Informācija pasūtīšanai

Izmēri		Stikla platība, m ²	Daudzums, gab. iepakojumā	Izstrādājuma kods
Platums, mm	Augstums, mm			
Vienkāršs 5 mm stikls, U_g = 5,6 W/(m²K)				
500	500	0,137	12	82600
600	400	0,127	12	82601
	500	0,174	12	82602
800	400	0,181	12	82603
	500	0,248	12	82604
	600	0,315	12	82605
900	600	0,362	12	82606
1000	500	0,322	12	82607
	600	0,409	12	82608
	700	0,496	12	82609
	800	0,583	12	82610
	1000	0,757	12	82611
14 mm stikla pakete, U_g = 3,3 W/(m²K)				
500	500	0,137	12	82650
600	400	0,127	12	82651
	500	0,174	12	82652
800	400	0,181	12	82653
	500	0,248	12	82654
	600	0,315	12	82655
900	600	0,362	12	82656
1000	500	0,322	12	82657
	600	0,409	12	82658
	700	0,496	12	82659
	800	0,583	12	82660
	1000	0,757	12	82661